



ЭКОЛОГИЧНЫЕ СРЕДСТВА
для подготовки
поверхности

НЕЙТРАЛЬНЫЙ
ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ





НЕЙТРАЛЬНЫЙ
ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ



Boldrex - производитель высококачественных продуктов для обработки нержавеющей стали и ее сплавов и других продуктов.

Правильные продукты Boldrex являются одними из самых эффективных на рынке. Сочетание результативности, стоимости, экологичности делают продукты Boldrex уникальными.


Индивидуальный подход к каждому клиенту даёт возможность быстро и эффективно решать вопросы.



НЕЙТРАЛЬНЫЙ
ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ




ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ - ГАРАНТ АДГЕЗИИ!



Плохо
подготовленная
поверхность

Качество покрытия - на 80% обеспечивается правильной подготовкой поверхности, и только на 20% качеством применяемых лакокрасочных материалов и способами их нанесения.



Хорошо
подготовленная
поверхность

Полное и равномерное смачивание водой поверхности изделий свидетельствует о полной очистке ее от жировых загрязнений. Наличие на поверхности изделий участков, не смачивающихся водой или удерживающих отдельные капли, является признаком неудовлетворительного обезжиривания.



НЕЙТРАЛЬНЫЙ
ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ



НЕДОСТАТКИ РАСТВОРИТЕЛЕЙ ТИПА 646



Самые распространенные растворители:
646, нефрас, бензин калоша.

ВСЕ ОНИ ИМЕЮТ СХОЖИЕ НЕДОСТАТКИ:

- Вызывает дерматиты, головные боли, головокружение, тошноту (рвоту).
- При длительном воздействии разрушает центральную нервную систему, влияет на кроветворные органы, вызывает бесплодие, онкологические заболевания;
- Резкий запах;
- Огнеопасен, взрывоопасен;
- Воздействие на ЛКП - растворяет лакокрасочное покрытие.

boldrex.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕЙТРАЛЬНОГО ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЯ BOLDREX



Отличные обезжирающие
свойства;

Пожаробезопасен,
взрывобезопасен;

Не имеет запаха;

Не воздействует на организм;

Не воздействует на ЛКП;

Биоразлагаем
(не наносит ущерб экологии);

Не вызывает коррозию.

info@boldrex.ru / +7-499-991-26-40



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙТРАЛЬНОГО ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЯ BOLDREX:



перед окрашиванием,
в т. ч. в автоматических
линиях покраски.



в механообработке
(обезжиривание/очистка изделий, станков,
инструментов, в т. ч. в деталемоющих машинах).



авторемонт (обезжиривание/чистка кузовных
деталей, подкапотного пространства и двигателей
и его частей).



в быту (очистка кафельной плитки, раковин,
ванн, унитазов, газовые и электрические плиты
от масложировых загрязнений).



НЕЙТРАЛЬНЫЙ
ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ



ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙТРАЛЬНОГО ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЯ BOLDREX:



ПОГРУЖНОЙ
МЕТОД
(ВАННЫ)



МЕТОД
ПРОТИРКИ



СТРУЙНЫЙ
МЕТОД

Самый распространенный
МЕТОД ПРОТИРКИ.

Способ применения:

1. Нанести на обрабатываемую поверхность смоченной тканью, либо из триггера и оставить на 5-10 минут;
2. Удалить остатки ветошью.



+7-499-991-26-40

+7-912-850-19-77

info@boldrex.ru

