



Главная > Продукция > Травление нержавеющей стали и алюминия > Очиститель BOLDREX Cleaner A 01

Очиститель BOLDREX Cleaner A 01

Удаляет загрязнения, жиры, известковый налет, ржавчину с поверхности нержавеющей стали. Подходит для очистки бассейнов любого типа. Водорастворим, биоразлагаем.

Цена: 1 125 руб.



Наименование	Вес, кг	Цена руб/кг.	Цена руб/шт.
Очиститель BOLDREX Cleaner A 01	20	1 125,00	22 500,00

Удаляет загрязнения, жиры, известковый налет, ржавчину с поверхности нержавеющей стали. Подходит для очистки бассейнов любого типа. Водорастворим, биоразлагаем.

Описание:

Кислотное пенное средство. Рекомендуется использовать для очистки изделий и поверхностей из нержавеющей стали, цветных металлов (меди, алюминия) и сплавов (латуни, бронзы). Удаляет масложировые пятна, следы от пальцев, окислы, минеральные отложения, ржавчину. Применяется для очистки различных металлических изделий и поверхностей в промышленности и быту. Хорошо очищает поверхность нержавеющей стали, придает ей блеск. В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ, не токсично. Является негорючей жидкостью.

Состав:

Подготовленная вода, смесь кислот, оптимизированная смесь поверхностно-активных веществ, комплексообразователи, ингибиторы коррозии, активные добавки.

Способ применения:

- 1. Нанести очиститель равномерным слоем на обрабатываемую поверхность салфеткой, щеткой, губкой, распылением или методом погружения. Рекомендуется проводить работы в помещении при температуре выше +10 °C.
- 2. Выдержать в течение 10-30 минут. При этом не дать средству засохнуть, нанося повторно.
- 3. Удалить остатки раствора, промыв поверхность чистой водой, или протереть влажной ветошью и просушить.

Меры безопасности:

- Не смешивать с другими моющими средствами
- Использовать защитные перчатки, очки и респиратор
- При попадании на слизистые и на кожу смыть большим количеством теплой воды, при необходимости обратиться к врачу.

Условия хранения:

Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 до +30°C. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. При замерзании средства, дать ему оттаять, тщательно взболтать перед использованием.

Беречь от детей!

Форма выпуска:

Канистра 5/10/20/30 кг

Гарантийный срок хранения:

Срок хранения 24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Произведено в Российской Федерации

TY 20.59.59-002-16898428-202





©2022, BOLDREX - Промышленная химия 8 800 250 86 76





Продукция
Партнеры
Новости
Акции
Отзывы
Документы
Контакты

ГДЕ КУПИТЬ?

<u>Аксессуары</u>

Подготовка поверхности

Обезжиривание поверхности

Травление нержавеющей стали и алюминия

Смывки для ЛКП

<u>Автохимия</u>

<u>Клининг</u>

Строительство